

Блоки переключающих устройств

Серии БПУ и БПУК

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:


Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.regulator.nt-rt.ru || единый адрес: rtg@nt-rt.ru



Основные габаритные и присоединительные размеры БПУ, мм

DN вх/вых	Условное обозначение БПУ Изделия		PN вх/вых, кгс/см ²	Присоединительные размеры, мм										
				A1	A2	L1	L	Б	В	DM	И	Масса БПУ, кг		
25/50	БПУ25.16.X.211 .X/X	AM21 X.25.16.XXXX.X	16/6	420	170	170	340	310	400	-	760	98		
	БПУ25.16.X.212.X/X	AM21X.25.16.XXXX.X	16/6	420	170	170	340	310	400	-	760	98		
	БПУ25.16.X.213.X/X	AM531.25.16.XXXX.X-01	16/6	420	170	170	340	310	400	250	760	98		
	БПУ25.16.X.214.X/X	AM531.50.6.XXXX.X	16/6	420	170	170	340	310	400	250	760	96		
	БПУ25.40.X.211 .X/X	AM21 X.50.40.XXXX.X	40/16	420	170	170	340	310	400	-	760	99		
	БПУ25.40.X.212.X/X	AM21 X.50.40.XXXX.X	40/16	420	170	170	340	310	400	-	760	99		
	БПУ25.40.X.213.X/X	AM531.25.40.XXXX.X-01	40/16	420	170	170	340	310	400	250	760	100		
	БПУ25.40.X.214.X/X	AM531.50.16.XXXX.X	40/16	420	170	170	340	310	400	320	760	98		
	БПУ25.63.X.211 .X/X	AM21 X.25.40.XXXX.X	63/40	490	215	215	430	370	410	-	695	112		
	БПУ25.63.X.212.X/X	AM21 X.25.40.XXXX.X	63/40	490	215	215	430	370	410	-	695	112		
	БПУ25.63.X.213.X/X	AM531.25.40.XXXX.X-01	63/40	490	215	215	430	370	410	320	695	112		
	БПУ25.63.X.214.X/X	AM531.50.16.XXXX.X	63/40	490	215	215	430	370	410	400	695	111		
	БПУ25.160.X.211 .X/X	AM21 X.25.160.XXXX.X	160/40	523	215	215	430	525	445	-	1110	122		
	БПУ25.160.X.212.X/X	AM21 X.25.160.XXXX.X	160/40	523	215	215	430	525	445	-	1110	122		
	БПУ25.160.X.213.X/X	AM531.25.160.XXXX.X-01	160/40	523	215	215	430	525	445	320	1110	122		
	БПУ25.160.X.214.X/X	AM531.50.40.XXXX.X	160/40	523	215	215	430	525	445	320	1110	122		

Основные габаритные и присоединительные размеры БПУ, мм

DN вх/вых	Условное обозначение БПУ Изделия		PN вх/вых, кгс/см ²	A1	A2	L1	L	Б	В	Дм	Н	Масса БПУ, кг
50/80 -	БПУ50.16.Х.211.Х/Х	AM21 X.50.16.XXXX.X	16/6	444	215	260	430	365	430	-	865	161
	БПУ50.16.Х.212.Х/Х	AM21X.50.16.XXXX.X	16/6	444	215	260	430	365	430	-	865	158
	БПУ50.16.Х.213.Х/Х	AM531.50.16.XXXX.X-01	16/6	444	215	260	430	365	430	320	865	155
	БПУ50.16.Х.214.Х/Х	AM531.80.6.XXXX.X	16/6	444	215	260	430	365	430	320	865	151
	БПУ50.40.Х.211.Х/Х	AM21X.50.40.XXXX.X	40/16	444	215	260	430	365	430	-	865	164
	БПУ50.40.Х.212.Х/Х	AM21X.50.40.XXXX.X	40/16	444	215	260	430	365	430	-	865	161
	БПУ50.40.Х.213.Х/Х	AM531.50.40.XXXX.X-01	40/16	444	215	260	430	365	430	320	865	158
	БПУ50.40.Х.214.Х/Х	AM531.80.16.XXXX.X	40/16	444	215	260	430	365	430	400	865	154
	БПУ50.63.Х.211.Х/Х	AM21X.50.63.XXXX.X	63/40	520	215	215	430	525	445	-	1110	220
	БПУ50.63.Х.212.Х/Х	AM21 X.50.63.XXXX.X	63/40	520	215	215	430	525	445	-	1110	216
	БПУ50.63.Х.213.Х/Х	AM531.50.63.XXXX.X-01	63/40	520	215	215	430	525	445	320	1110	213
	БПУ50.63.Х.214.Х/Х	AM531.80.40.XXXX.X	63/40	520	215	215	430	525	445	400	1110	209
	БПУ50.160.Х.211.Х/Х	AM21 X.50.160.XXXX.X	160/40	523	215	215	430	520	445	-	1115	250
	БПУ50.160.Х.212.Х/Х	AM21 X.50.160.XXXX.X	160/40	523	215	215	430	520	445	-	1115	246
	БПУ50.160.Х.213.Х/Х	AM531.50.160.XXXX.X-01	160/40	523	215	215	430	520	445	400	1115	245
	БПУ50.160.Х.214.Х/Х	AM531.80.40.XXXX.X	160/40	523	215	215	430	520	445	320	1115	239
80/100-	БПУ80.16.Х.211.Х/Х	AM21 X.80.16.XXXX.X	16/6	490	255	295	510	475	480	-	985	225
	БПУ80.16.Х.212.Х/Х	AM21X.80.16.XXXX.X	16/6	490	255	295	510	475	480	-	985	221
	БПУ80.16.Х.213.Х/Х	AM531.80.16.XXXX.X-01	16/6	490	255	295	510	475	480	320	985	220
	БПУ80.16.Х.214.Х/Х	AM531.100.6.XXXX.X	16/6	490	255	295	510	475	480	400	985	216
	БПУ80.40.Х.211.Х/Х	AM21X.80.40.XXXX.X	40/16	490	255	295	510	475	480	-	985	231
	БПУ80.40.Х.212.Х/Х	AM21 X.80.40.XXXX.X	40/16	490	255	295	510	475	480	-	985	227
	БПУ80.40.Х.213.Х/Х	AM531.80.40.XXXX.X-01	40/16	490	255	295	510	475	480	320	985	227
	БПУ80.40.Х.214.Х/Х	AM531.100.16.XXXX.X	40/16	490	255	295	510	475	480	400	985	234
	БПУ80.63.Х.211.Х/Х	AM21 X.80.63.XXXX.X	63/40	631	255	255	510	600	495	-	1105	290
	БПУ80.63.Х.212.Х/Х	AM21X.80.63.XXXX.X	63/40	631	255	255	510	600	495	-	1105	286
	БПУ80.63.Х.213.Х/Х	AM531.80.63.XXXX.X-01	63/40	631	255	255	510	600	495	320	1105	286
	БПУ80.63.Х.214.Х/Х	AM531.100.40.XXXX.X	63/40	631	255	255	510	600	495	400	1105	282
	БПУ80.160.Х.211.Х/Х	AM21 X.80.160.XXXX.X	160/40	631	255	255	510	600	495	-	1115	331
	БПУ80.160.Х.212.Х/Х	AM21X.80.160.XXXX.X	160/40	631	255	255	510	600	495	-	1115	327
	БПУ80.160.Х.213.Х/Х	AM531.80.160.XXXX.X-01	160/40	631	255	255	510	600	495	400	1115	328
	БПУ80.160.Х.214.Х/Х	AM531.100.40.XXXX.X	160/40	631	255	255	510	60	495	400	1115	323

Основные габаритные и присоединительные размеры БПУ, мм

DN вх/вых	Условное обозначение БПУ Изделия		PN вх/вых, кгс/см ²	A1	A2	L1	L	Б	В	Дм	Н	Масса БПУ, кг
100/150	БПУ100.16.X.211.X/X	AM21X.100.16.XXXX.X	16/6	630	352	450	705	530	600	-	1135	395
	БПУ100.16.X.212.X/X	AM21X.100.16.XXXX.X	16/6	630	352	450	705	530	600	-	1135	391
	БПУ100.16.X.213.X/X	AM531.100.16.XXXX.X-01	16/6	630	352	450	705	530	600	400	1135	389
	БПУ100.16.X.214.X/X	AM531.150.06.XXXX.X	16/6	630	352	450	705	530	600	400	1135	384
	БПУ100.40.X.211.X/X	AM21X.100.40.XXXX.X	40/16	630	352	450	705	530	600	-	1135	409
	БПУ100.40.X.212.X/X	AM21X.100.40.XXXX.X	40/16	630	352	450	705	530	600	-	1135	405
	БПУ100.40.X.213.X/X	AM531.100.40.XXXX.X-01	40/16	630	352	450	705	530	600	400	1135	409
	БПУ100.40.X.214.X/X	AM531.150.16.XXXX.X	40/16	630	352	450	705	530	600	400	1135	404
	БПУ100.63.X.211.X/X	AM21X.100.63.XXXX.X	63/40	843	352,5	352,5	705	670	620	-	1440	542
	БПУ100.63.X.212.X/X	AM21X.100.63.XXXX.X	63/40	843	352,5	352,5	705	670	620	-	1440	538
	БПУ100.63.X.213.X/X	AM531.100.63.XXXX.X-01	63/40	843	352,5	352,5	705	670	620	400	1440	535
	БПУ100.63.X.214.X/X	AM531.150.40.XXXX.X	63/40	843	352,5	352,5	705	670	620	400	1440	531
	БПУ100.160.X.211.X/X	AM21X.100.160.XXXX.X	160/40	840	352,5	352,5	705	670	620	-	1450	670
	БПУ100.160.X.212.X/X	AM21 X.100.160.XXXX.X	160/40	840	352,5	352,5	705	670	620	-	1450	666
	БПУ100.160.X.213.X/X	AM531.100.160.XXXX.X-01	160/40	840	352,5	352,5	705	670	620	400	1450	663
150/200	БПУ100.160.X.214.X/X	AM531.150.40.XXXX.X	160/40	840	352,5	352,5	705	670	620	400	1450	659
	БПУ150.16.X.211.X/X	AM21X.150.16.XXXX.X	16/6	812	390	427	710	670	705	-	1300	604
	БПУ150.16.X.212.X/X	AM21 X.150.16.XXXX.X	16/6	812	390	427	710	670	705	-	1300	588
	БПУ150.16.X.213.X/X	AM531.150.16.XXXX.X-01	16/6	812	390	427	710	670	705	400	1300	588
	БПУ150.16.X.214.X/X	AM531.200.06.XXXX.X	16/6	812	390	427	710	670	705	400	1300	604
	БПУ150.40.X.211.X/X	AM21 X.150.40.XXXX.X	40/16	812	390	427	710	670	705	-	1300	706
	БПУ150.40.X.212.X/X	AM21 X.150.40.XXXX.X	40/16	812	390	427	710	670	705	-	1300	680
200/300	БПУ150.40.X.213.X/X	AM531.150.40.XXXX.X-01	40/16	812	390	427	710	670	705	400	1300	680
	БПУ150.40.X.214.X/X	AM531.200.16.XXXX.X	40/16	812	390	427	710	670	705	410	1300	664
	БПУ200.16.X.211.X/X	AM21X.200.16.XXXX.X	16/6	820	390	390	710	820	810	-	1610	810
	БПУ200.16.X.212.X/X	AM21X.200.16.XXXX.X	16/6	820	390	390	710	820	810	-	1610	794
	БПУ200.16.X.213.X/X	AM531.200.16.XXXX.X-01	16/6	820	390	390	710	820	810	410	1610	793
	БПУ200.16.X.214.X/X	AM531.300.06.XXXX.X	16/6	820	390	390	710	820	810	410	1610	777

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.regulator.nt-rt.ru || единый адрес: rtg@nt-rt.ru